

Информационные материалы по теме: «Профилактика кори».

Корь – заразное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельному пути. Возбудитель кори – вирус.

Если у Вас нет противокоревого иммунитета (Вы не привиты или ранее не болели корью), то вероятность заболеть равняется почти 100%. Заразиться корью может любой человек, не имеющий иммунитета.

Инкубационный период: 21 день.

Источник инфекции: больные корью.

Пути и факторы передачи инфекции: Вирус кори распространяется при кашле и чихании, тесных личных контактах или непосредственном контакте с инфицированными выделениями из носоглотки.

Основные симптомы заболевания: кашель, насморк, общая интоксикация, покраснение глаз, слезотечение, появление мелких белых пятен на внутренней поверхности щек, поэтапное высapsulation сверху вниз пятнисто-папулезной сливной сыпи на теле.

Возможные осложнения заболевания. Пневмония, как и отит, ларингит, трахеобронхит, стоматит, по-прежнему, относят к наиболее часто встречающимся осложнениям кори. Неврологические осложнения регистрируются реже, но приводят к очень тяжелым последствиям. Корь особенно опасна для беременных женщин.

Профилактика.

Единственный способ защиты от инфекции – вакцинация.

В плановом порядке иммунизация проводится:

- детям в возрасте 12 мес. и ревакцинация в 6 лет;
- взрослым двукратно в возрасте 18-35 лет не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори;
- лицам в возрасте от 36 до 55 лет (включительно), относящимся к группам риска (работники медицинских и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом) не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори.

Для иммунизации применяются вакцины, зарегистрированные и разрешенные к применению на территории Российской Федерации согласно инструкциям по их применению.

Для проведения иммунизации от кори можно обратиться в амбулаторно-поликлинические учреждения по месту жительства, учебы, работы.